



FILTRI  
FILTERS

## FILTRO per VASCHETTA

TANK FILTER



A



B

Codice Part No.	Tipo Type	Filtro Strainer	Materiale Material	Filetto Thread	Massa Weight		
					gr	oz	
23.0007	A	400 micron	Acciaio Inox	G 3/8 M	65	2.29	10
23.0006	A	400 micron	Acciaio Inox	G 1/2 M	75	2.65	10
23.0015	B	450 micron	Plastica	G 3/8 M	67	2.36	10
23.0016	B	450 micron	Plastica	G 1/2 M	75	2.65	10

Acciaio Inox / S.Steel    Plastica / Plastic

## FILTRO di FONDO per ASPIRAZIONE

TANK SUCTION FILTER



Potere Filtrante / Straining Power

400 micron

Codice Part No.	Attacco Connection	Non Ritorno Check Valve	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0017	P.G.Ø 13-19 mm - 0.51"-0.75"	X	280	9.88	5
23.0018	P.G.Ø 13-19 mm - 0.51"-0.75"	✓	295	10.41	5

P.G.: Portagomma / Hose Barb

## FILTRO INOX+OTTONE per DETERGENTE

CHEMICAL FILTER in S.STEEL and BRASS

Potere Filtrante / Straining Power

400 micron

Codice Part No.	Attacchi Connections	Non Ritorno Check Valve		Filtro Strainer	Massa Weight		
		A	X		gr	oz	
23.0068	Ø 6 mm - 0.24"	A	X	400 micron	280	9.88	10
23.0005	G 1/4 MxBic. Ø8 - 0.31"	B	✓	400 micron	295	10.41	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb Bic.: Raccordo per Bicono / Nipple for Bicone



## FILTRO PLASTICA+OTTONE per DETERGENTE

CHEMICAL FILTER in PLASTIC and BRASS

Potere Filtrante / Straining Power

450 micron

Codice Part No.	Attacco Connection	Filtro Strainer	Materiale Material	Massa Weight		
				gr	oz	
23.0009	Ø 6 mm - 0.24"	450 micron	Nylon	40	1.41	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb Bic.: Raccordo per Bicono / Nipple for Bicone



## FILTRO in OTTONE CROMATO per DETERGENTE

CHEMICAL FILTER in CHROME PLATED BRASS

Potere Filtrante / Straining Power

400 micron

Codice Part No.	Attacco Connection	Non Ritorno Check Valve	Filtro Strainer	Massa Weight		
				gr	oz	
23.0061	P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	400 micron	19	0.67	10

Materiale Rete Filtrante / Filter Net Material: Acciaio Inox / Stainless Steel

Materiale P.G. / Hose Barb Material: Ottone Cromato / Chromed Plated Brass

P.G.: Portagomma / Hose Barb



## FILTRO in PLASTICA con ZAVORRA per DETERGENTE

PLASTIC CHEMICAL FILTER with BALLAST



Codice Part No.	Attacco Connection	Non Ritorno Check Valve	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0001	P.G. Ø 6-8 mm - 0.24"-0.31"	X	14	0.49	10
23.0002	P.G. Ø 6-8 mm - 0.24"-0.31"	✓ senza molla / no spring	15	0.53	10
23.0003	P.G. Ø 6-8 mm - 0.24"-0.31"	✓ con molla / with spring	16	0.56	10

P.G.: Portagomma / Hose Barb

## FILTRO in PLASTICA per DETERGENTE

PLASTIC CHEMICAL FILTER



Potere Filtrante / Straining Power

400 micron

Codice Part No.	Attacco Connection	Zavorra Ballast	Non Ritorno Check Valve	Massa Weight		
				gr	oz	
23.0089	A P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	✓	10	0.35	20
23.0020	B P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	X	10	0.35	20
23.0021	C P.G. Ø 8 mm-0.31"	✓	X	10	0.35	20

P.G.: Portagomma / Hose Barb

## FILTRO per GASOLIO

DIESEL FUEL FILTER



Codice Part No.	Attacchi Connections	Corpo Body	Tipo Type	Filtro Filter	Massa Weight		
					gr	oz	
23.0023	P.G. Ø 6-8 mm 0.24"-0.31"	Plastica	A	120 micron	20	0.71	10
23.0024	P.G. Ø 6-8 mm 0.24"-0.31"	Plastica	B	200 micron	15	0.53	10
23.0025	P.G. Ø 5x2 mm - 0.20"	Plastica	C	300 micron	3	0.11	10
** per filtraggio acqua-gasolio / for water-fuel straining							
23.0026	G 1/4 F-G 1/4 F	Alluminio	D	Inox 100 micron	115	4.06	10
23.0027	G 3/8 F-G 3/8 F	Alluminio	D	Inox 100 micron			10

P.G.: Portagomma / Hose Barb    Plastica / Plastic    Alluminio / Aluminum

## FILTRO ACQUA ALLUMINIO ALUMINUM WATER FILTER

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 2 MPa 290 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Filtro Strainer	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0019	G 1/2 F-G 1/2 M	300 micron	165	5.82	10



## FILTRO ACQUA IN LINEA IN LINE WATER FILTER

Pressione Ammissibile / Rated Pressure 1 MPa 145 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Filtro Strainer	Massa Weight		
			gr	oz	
23.0031	G 1/2 F-G 1/2 F	177 micron	130	4.59	10
23.0032	G 3/4 F-G 3/4 F	177 micron	120	4.23	10



## FILTRO ASPIRAZIONE A Y Y INTAKE STRAINER

Pressione Ottone / Pressure Brass 2 MPa 290 psi

Pressione Inox 316 / Pressure S.Steel 316 5.5 MPa 800 psi

Codice Part No.	Attacchi Connections	Materiale Material	Filtro Strainer	Tipo Type	Massa Weight		
					gr	oz	
23.0045	G 1/2 F-G 1/2 F	Ottone/Brass	400 micron	A	160	5.64	10
23.0046	G 3/4 F-G 3/4 F	Ottone/Brass	400 micron	A	195	5.11	10
23.0047	G 1 F-G 1 F	Ottone/Brass	400 micron	A	300	10.58	10
23.0048	G 3/8 F-G 3/8 F	Inox 316/ S.S. 316	500 micron	B	180	6.35	10
23.0049	G 1/2 F-G 1/2 F	Inox 316/ S.S. 316	1000 micron	B	200	7.05	5
23.0050	G 3/4 F-G 3/4 F	Inox 316/ S.S. 316	1000 micron	B	265	9.35	5
23.0051	G 1 F-G 1 F	Inox 316/ S.S. 316	1000 micron	B	560	19.75	5



