



MT & MTV

ASPIRAPOLVERI INDUSTRIALI DI ROBUSTA COSTRUZIONE

HEAVY DUTY INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

MT & MTV - ASPIRAPOLVERI INDUSTRIALI DI ROBUSTA COSTRUZIONE

- Aspiratori industriali monofase con 3 potenti motori a 2 stadi bypass
- Manutenzione esternamente semplice: facile rimozione di entrambi i contenitori per facilitare le operazioni di svuotamento e pulizia del filtro
- Ideali per l'eliminazione dei detriti e polvere provenienti dalle superfici di lavoro delle fabbriche e officine
- Innovativo sistema incorporato di autopulizia del filtro: pulisce i filtri continuamente durante l'uso, senza alcun intervento esterno e senza interruzione del lavoro
- Scuotifiltro manuale per la pulizia del filtro in dotazione con tutte le macchine. Scuotifiltro automatico disponibile su richiesta
- La vasta gamma di accessori e filtri permettono la rimozione di ogni tipo di polvere e liquidi
- Ideale per l'utilizzo con le unità di lavoro fisse o mobili, collegato a seghette elettriche, sabbiatrici, levigatrici etc.
- Eccellente per cantieri edili, per la pulizia delle auto, officine meccaniche, fabbriche di lavorazione del legno, e in tutte le fabbriche e officine industriali
- Single-phase industrial units with 3 powerful 2-stage bypass motors
- Extremely easy to maintain: easy removal of both containers to facilitate emptying and filter changing operations
- Ideal for eliminating dust and waste particles from the work surfaces of factories and work shops
- Innovative incorporated self-cleaning filter system cleans the filter continuously during use without any outside intervention and without work interruption
- Additional mechanical filter cleaning mechanism included with all machines. Optional automatic filter cleaning mechanism available on demand
- The vast assortment of accessories and filters adapt the machines for use in the removal of any type of dust and/or liquid
- Ideal for use with stationary or mobile work units, attached to power saws, drilling equipment, sanding equipment, and many more
- Excellent for construction sites, car detailing and cleaning, mechanics' workshops, wood working factories, and basically all factories and industrial workshops and warehouses

MTV



MT




ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

| | COD. | DESCRIZIONE - DESCRIPTION |
|---|---------|---|
|  | 004.134 | Filtro in Poliestere con anello portafiltro - <i>Polyester filter with support ring</i> |
|  | 004.038 | Tubo flessibile completo diam.50 mm - <i>Flexible hose, complete, diam.50 mm</i> |
|  | 004.024 | Manicotto riduttore acciaio da 70 a 50 mm - <i>Reducer cuff, steel, 70 to 50 mm</i> |
|  | 004.162 | Lancia piatta diam.50 mm - <i>Crevice tool diam.50 mm</i> |



ATTENZIONE: le speciali applicazioni sono realizzate esclusivamente durante la costruzione delle macchine.
PLEASE NOTE: apps are exclusively implemented during the construction of the vacuum cleaner.

MT & MTV - ASPIRAPOLVERI INDUSTRIALI DI ROBUSTA COSTRUZIONE
HEAVY DUTY INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS



| PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE | | | | | IMBALLO PACKAGING | | | |
|--|------|------|-------|-----------|----------------------|------|-------|-------------|
| MOD | A | B | C | Netto/Net | X | Y | H | Lordo/Gross |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| MT 40 - MTV 40 | 620 | 800 | 1.400 | 78 | 700 | 900 | 1.600 | 85 |

| | | MT 40 | MTV 40 |
|---|-------------------------|--------------|--------------|
| codice - code | | 008.012 | 008.017 |
| potenza assorbita max - max. absorbed power | [W - HP] | 3.500 - 4 HP | 3.500 - 4 HP |
| alimentazione - power supply | [V - ph - Hz] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
| tipo motore - motor type | | BP | BP |
| motori - motors | [NR] | 3 | 3 |
| depressione - water lift | [mm H ₂ O] | 2.500 | 2.500 |
| portata aria - air flow | [m ³ /h] | 650 | 650 |
| volume fusto in litri - tank volume in liters | [l] | 80 | 80 |
| materiale fusto - tank material | | SS 304 | AV |
| superficie filtrante - filter surface area | [cm ²] | 5.250 | 5.250 |
| diametro accessori - diameter of accessories | [mm] | 40/50 | 40/50 |
| dimensioni pallet - pallet dimensions | [cm] | 70x90x160 | 70x90x160 |

BP = bistadio bypass - 2-stage bypass

SS 304 = Acciaio INOX AISI 304 - Stainless steel AISI 304

AV = Acciaio verniciato a polvere - Powder coat painted steel